

Le LABSPS

Modèle de liste SPS 2003 (La Galerie)

Utilisation du LABSPS© et du Virtual PC. Fiche n°2a/10.



Erol GIRAUDY MEG-JIC

Sommaire

Modèle de liste SPS 2003 (La Galerie) 1
 Emplacements de stockage et répertoire spéciaux 2
 Fichiers du répertoire d'installation 2
 Fichiers de ressources des composants WebPart 16
 Fichiers de contenu de site Web 16
 Les autres fichiers 16

Emplacements de stockage et répertoire spéciaux

Cette annexe répertorie les dossiers et les fichiers utilisés par Microsoft Windows SharePoint Services.

Fichiers du répertoire d'installation

Les fichiers ci-après sont ajoutés au répertoire d'installation (c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60) lorsque vous installez Windows SharePoint Services.

Dossier	Description	Fichiers et fonction
\ADMISAPI	Répertoire physique auquel renvoie le répertoire virtuel de l'Administration centrale SharePoint.	admin.asmx : filtre ISAPI pour l'administration
\BIN	Contient les fichiers binaires de base de Windows SharePoint Services.	*.DLL : fichiers binaires de base OWSTIMER.EXE : service du minuteur Microsoft SharePoint SMIGRATE.EXE — Outil de migration Microsoft SharePoint STSADM.EXE : utilitaire Stsadm STSCFG.EXE : utilitaire de configuration utilisé par le programme d'installation
\BIN\LCID\	Contient les fichiers	FPEXT.MSG : chaînes de texte

	binaires de base utilisés par des langues spécifiques.	et messages d'erreur ONETINTL.DLL : fichier binaire international de base
		*.xml : fichiers XML utilisés pour le mappage des valeurs par défaut
		appwpresweb.config : fichier de configuration
		adminweb.config : fichier de configuration du serveur virtuel d'administration
\CONFIG	Contient les fichiers de configuration et les valeurs par défaut du serveur.	gacwpresweb.config : fichier de configuration layoutsweb.config : fichier de configuration du répertoire _layouts web.config : fichier de configuration des serveurs virtuels wss_mediumtrust.config : fichier de configuration wss_minimaltrust.config : fichier de configuration
		*.asmx : récepteurs de protocole SOAP
		*.aspx : pages de formulaire
\ISAPI	Répertoire physique auquel renvoie le répertoire virtuel /_vti/_bin.	Global.asax : définition de l'espace de nom ASP.NET *.xml : fichier XML pour le code managé *.DLL : fichiers binaires de base pour le code managé web.config : fichier de configuration
\ISAPI\BIN	Contient des fichiers binaires pour le répertoire	STSSOAP.DLL : fichier binaire utilisé pour le code SOAP

	virtuel /_vti/_bin.	
\ISAPI\HELP\LCID\STS\HTML	Contient des fichiers d'aide et de support utilisés dans le système d'aide.	*.css *.htm *.js layout.swf
\ISAPI\HELP\LCID\STS\IMAGES	Contient les images utilisées dans le système d'aide.	*.gif
\ISAPI_VTI_ADM	Contient les fichiers binaires hérités de Microsoft Office FrontPage 2003.	ADMIN.DLL : fichier binaire utilisé à des fins d'administration provenant de Microsoft Office FrontPage 2003
\ISAPI_VTI_AUT	Contient des fichiers binaires hérités de Microsoft Office FrontPage 2003.	AUTHOR.DLL : fichier binaire utilisé pour la création à partir de Microsoft Office FrontPage 2003
\TEMPLATE	Contient tous les modèles de site et les fichiers de site Web de base.	
\TEMPLATE\LCID\MPS	Contient des fichiers copiés vers la racine du site Web lors	*.aspx : pages de formulaire

	de l'instanciation avec un modèle Espace de travail de réunion (par exemple, default.aspx)	
	Contient des fichiers utilisés pour les pages de composants WebPart dans des espaces de travail de réunion.	
\TEMPLATE\LCID\MPS\DOCTEMP\SMART PGS\		spsstd1.aspx : page de formulaire
	Contient les listes réelles utilisées dans les modèles Espace de travail de réunion ainsi que la définition du schéma et les affichages par défaut.	
\TEMPLATE\LCID\MPS\LISTS		
	Contient les fichiers utilisés pour la liste Ordre du jour.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\MPS\LISTS\AGENDA		
	Contient les fichiers utilisés pour la liste Décisions.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\MPS\LISTS\DECISION		

\TEMPLATE\LCID\MPS\LISTS\DOCLIB	Contient des fichiers utilisés pour les bibliothèque s de documents dans les modèles Espace de travail de réunion.	*.aspx : pages de formulaire *.HTM : boîtes de dialogue SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\MPS\LISTS\MEETINGS	Contient des fichiers utilisés pour les modèles Espace de travail de réunion.	MoveToDt.ASPX : page de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\MPS\LISTS\OBJECTIV	Contient les fichiers utilisés pour la liste Objectifs.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\MPS\LISTS\PEOPLE	Contient les fichiers utilisés pour la liste Participants.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\MPS\LISTS\TEXTBOX	Contient les fichiers utilisés pour la liste Zone de texte.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\MPS\LISTS\THGBRING	Contient les fichiers utilisés pour la liste Éléments à prévoir.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\MPS\LISTS\WKSPGLIB	Contient des fichiers	SCHEMA.XML : fichier du schéma

	utilisés pour schéma les listes dans les modèles Espace de travail de réunion.	
	Contient les listes disponibles dans les modèles Espace de travail de réunion, les types de base des champs (onet.xml) et le modèle d'affichage standard pour les nouveaux affichages.	*.XML : fichiers XML du schéma du site et des affichages
\TEMPLATE\LCID\MPS\XML		
	Contient les fichiers copiés vers la racine du site Web lors de l'instanciation avec le modèle Site d'équipe (par exemple, default.aspx)	default.aspx : page d'accueil par défaut des sites basés sur le modèle Site d'équipe
\TEMPLATE\LCID\STS		
	Contient les modèles de document par défaut.	bpstd.aspx _blankpage.htm
\TEMPLATE\LCID\STS\DOCTEMP\BLANK PGS		
	Contient les modèles de document de	FPTMPL.HTM : modèles de document par défaut des documents FrontPage
\TEMPLATE\LCID\STS\DOCTEMP\FP		

	Office FrontPage 2 003.	
		FILELIST.XML
		MASTER03.CSS
	Contient les modèles de document de Microsoft Office PowerPoint 2003.	MASTER03.HTM MASTER03.XML PPTMPL.HTM PPTMPL.POT PRES.XML PREVIEW.WMF SLIDE001.HTM
\TEMPLATE\LCID\STS\DOCTEMP\PPT		
	Contient des modèles de document pour les pages WebPart.	*.aspx _smartpage.htm _webpartpage.htm
\TEMPLATE\LCID\STS\DOCTEMP\SMART PGS		
	Contient les modèles de document de Microsoft Office Word 2003.	WDTMPL.DOC WDTMPL.HTM
\TEMPLATE\LCID\STS\DOCTEMP\WORD		
		FILELIST.XML SHEET001.HTM
	Contient les modèles de document de Microsoft Office Excel 2003.	SHEET002.HTM SHEET003.HTM STYLE.CSS TABSTRIP.HTM XLTMPL.HTM XLTMPL.XLS
\TEMPLATE\LCID\STS\DOCTEMP\XL		
	Contient les modèles de document de Microsoft	TEMPLATE.XML : modèles de document par défaut des documents XML
\TEMPLATE\LCID\STS\DOCTEMP\XMLFORMS\BLANK		

	Office InfoPath 2003.	
	Contient des fichiers copiés vers la racine du site Web lors de l'instanciatio n avec un modèle Espace de travail de document.	default.aspx : page d'accueil par défaut des espaces de travail de document
\TEMPLATE\LCID\STS\DWS		
	Contient les listes réelles ainsi que la définition du schéma et les affichages par défaut.	
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS		
	Contient les fichiers utilisés pour la liste Annonces.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\ANNOUNCE		
	Contient les fichiers utilisés pour la liste Contacts.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma VCARD.VCF : formulaire Contacts
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\CONTACTS		
	Contient les fichiers utilisés pour les listes personnalisés.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\CUSTLIST		
	Contient les fichiers	SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\DATASRCS		

	utilisés pour les sources de données des listes.	
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\DISCUSS	Contient les fichiers utilisés pour la liste Forum de discussion.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\DOCLIB	Contient les fichiers utilisés pour les bibliothèques de documents.	*.aspx : pages de formulaire *.HTM : boîtes de dialogue SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\EVENTS	Contient les fichiers utilisés pour la liste Événements.	*.aspx : pages de formulaire EVENT.ICS : formulaire Événement SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\FAVORITE	Contient les fichiers utilisés pour la liste Favoris.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\GRIDLIST	Contient les fichiers utilisés pour l'affichage Feuille de données des listes.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\IMGLIB	Contient les fichiers utilisés pour les bibliothèques d'images.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma

\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\ISSUE	Contient les fichiers utilisés pour la liste Problèmes.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\LISTTEMP	Contient les fichiers utilisés pour la galerie de modèles de liste.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\TASKS	Contient les fichiers utilisés pour la liste Tâches.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma TASK.ICS : formulaire de tâche
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\VOTING	Contient les fichiers utilisés pour les enquêtes.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\WEBTEMP	Contient les fichiers utilisés pour la galerie de modèles de site.	*.aspx : pages de formulaire *.HTM : boîtes de dialogue SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\WPLIB	Contient les fichiers utilisés pour la galerie de composants WebPart.	*.aspx : pages de formulaire SCHEMA.XML : fichier du schéma
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\WPLIB\DWP	Contient des fichiers de composant WebPart.	*.dwp : composants WebPart par défaut dans le galerie de composants WebPart de la collection de sites
\TEMPLATE\LCID\STS\LISTS\XMLFORM	Contient les fichiers utilisés pour les	*.aspx : pages de formulaire *.HTM : boîtes de dialogue SCHEMA.XML : fichier du

	bibliothèque schéma s de formulaire.	
	Contient les listes disponibles dans le modèle de site, les types de base des champs (onet.xml) et le modèle d'affichage standard pour les nouveaux affichages.	*.XML : fichiers XML du schéma du site et des affichages
\TEMPLATE\LCID\STS\XML		
	Contient les fichiers XML avec les types de champ et de liste de base définis pour tous les modèles de site.	*.XML : modèles XML utilisés dans tous les modèles de site pour une langue particulière
\TEMPLATE\LCID\XML		
	Contient les fichiers utilisés pour les pages d'administrat ion du site.	*.aspx, *.css, *.js : pages d'administration, styles et fichiers JavaScript
\TEMPLATE\ADMIN\LCID		
	Contient des fichiers ASP.NET.	SmartNav.htm SmartNav.js WebUIValidation.js Fichiers ASP.NET
\TEMPLATE\ADMIN\LCID\aspnet_client\system_web\Version		
	Contient les fichiers binaires	*.DLL : fichiers binaires de base
\TEMPLATE\ADMIN\LCID\BIN		

	utilisés pour les pages d'administration du site.
\TEMPLATE\ADMIN\LCID\XML	Contient les fichiers XML utilisés pour les pages d'administration du site. adminleftnavbar.sts.xml : fichier XML pour la barre de liens de gauche (menu Action et liste Affichages) setuperror.htm : messages d'installation
\TEMPLATE\IMAGES	Contient des images partagées par toutes les pages sur le serveur, auxquelles renvoie le répertoire virtuel /_layouts/images. *.gif, *.jpg, *.png
\TEMPLATE\LAYOUTS	Ce répertoire, auquel renvoie le répertoire virtuel /_layouts, contient les sous-répertoires de langues qui contiennent les formulaires de création de listes, de pages d'administration de site, etc. Ces répertoires sont partagés Global.asax : définition de l'espace de nom ASP.NET *.aspx : pages de formulaire web.config : fichier de configuration

	par tous les sites.	
\TEMPLATE\LAYOUTS\LCID	Contient des formulaires de création de listes, de pages d'administration de site, etc. pour une langue spécifique.	*.aspx : pages de formulaire *.css : feuilles de style *.htm : boîtes de dialogue *.htc : contrôle Menu *.js : fichiers JavaScript *.xml : modèles XML *.xsd : définitions XML
\TEMPLATE\LAYOUTS\LCID\IMAGES	Contient les images utilisées dans les pages de site par défaut d'une langue spécifique.	*.gif, *.jpg
\TEMPLATE\LAYOUTS\LCID\MPS	Contient des pages de formulaire et des fichiers de script pour les espaces de travail de réunion.	*.aspx : pages de formulaire MEETINGS.JS : fichier JavaScript
\TEMPLATE\LAYOUTS\LCID\STYLES	Contient des feuilles de style partagées par tous les modèles de	*.CSS : feuilles de style

	site d'une langue spécifique. Adressable par le répertoire virtuel /_layouts/styles.	
\TEMPLATE\LAYOUTS\BIN	Contient des fichiers binaires de base.	Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll : fichier binaire de base
\TEMPLATE\SQL	Contient des procédures stockées de Microsoft SQL Server.	*.SQL : procédures stockées de SQL Server
\TEMPLATE\THEMES	Contient la liste des thèmes.	THEMES.INF : liste des thèmes
		*.gif : images
\TEMPLATE\THEMES\Theme	Contient des fichiers utilisés par un thème spécifique.	*.css : feuilles de style <i>theme</i> .INF : fichier de définition de thème <i>theme</i> .utf8 : fichier de thème pour le codage UTF8
\TEMPLATE\XML	Contient des fichiers XML utilisés par tous les modèles de site dans toutes les langues.	*.XML : modèles utilisés dans toutes les langues et tous les types de site
\TEMPLATE\XML\HELP	Contient les fichiers XML utilisés par le système	STS.XML : fichier de mappage de l'aide contextuelle

d'aide.

Fichiers de ressources des composants WebPart

En plus du répertoire d'installation, il existe un répertoire de ressources de composants WebPart qui contient des fichiers destinés au support des composants WebPart personnalisés dans Windows SharePoint Services. Le répertoire c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\wpresources contient un fichier web.config utilisé pour contrôler la sécurité des fichiers ASP.NET employés dans les composants WebPart. Pour plus d'informations sur les composants WebPart personnalisés, consultez le Windows SharePoint Services Software Development Kit.

Fichiers de contenu de site Web

Les fichiers ci-après sont ajoutés à chaque site Web de niveau supérieur ou chaque sous-site lors de la création d'un site SharePoint.

Dossier	Description	Fichiers et fonction
\inetpub\dossier	Fichier de configuration	web.config
\inetpub\dossier_vti_pvt	Raccourcis de numérotation rapide	service services
\inetpub\dossier\wpresources\	Fichier de configuration des composants WebPart	web.config

Les autres fichiers

Tous les autres fichiers de sites Web sont stockés dans les bases de données de contenu et de configuration.